


プロガード

水アカ汚れを寄せつけない洗面器



お手入れ読本

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
本書には、商品のお手入れに役立つ情報を記載しております。

ご使用前に必ずお読みいただき、お手入れに役立ててください。

お読みになった後は、商品本体の取扱説明書にはさんで、いっしょに保管してください。
転居される場合には、次に入居される方へこの冊子をお渡しください。



袋: PE

使用開始日 年 月 日

下記に使用開始日をご記入ください。今後のメンテナンスの目安となります。

ご使用上の注意

●プロガードの効果を長持ちさせるために以下の洗剤・道具を使用しないでください。

① アルカリ性の洗剤 (パイプ洗浄剤、カビ取り剤を含む)

これらの洗剤には陶器のうわぐすりを溶かす水酸化ナトリウムが含まれています。また、樹脂配管をいためる恐れがありますので使用しないでください。

アルカリ性
(塩素系)

洗剤のラベル表示に「液性 / アルカリ性」または大きな文字で「塩素系」と示されています。



② けんま材入りの洗剤

③ けんま材入りのスポンジ

これらに含まれるけんま材は、陶器のうわぐすりをけずり取ります。

けんま材
入り

洗剤のラベル表示に「成分 / けんま(研磨材)」と示されています。

ダメ、ダメ!




プロガードの性能を長持ちさせるために以下の洗剤・道具

をおすすめします。 中性洗剤 けんま材なしの洗剤
けんま材なしのスポンジ

中性洗剤

けんま材
なし



● 知っておいてください。

場合によっては、しずくや汚れが目立つように感じられることがあります。ご安心ください。かえって拭き取りやすくなります。

洗面器の平坦なところについたしずくや汚れが水玉となって、目立つように感じられることがあります。これは、プロガードの水をはじく効果によって汚れが目立つようになったためです。

従来の洗面器では水をはじく効果が弱いため、付着した汚れが広がってわかりにくくなり、洗い残しが生じました。

しかしプロガードなら汚れに気づかずに過ごすことなく、きれいに残さずお手入れができますので、清潔好きの方にも安心です。



はじかなくなっても、水アカ防止効果は保たれています。

プロガードは水をはじくのが特徴ですが、使い続けるとその効果が薄れていきます。その場合でも水アカ防止効果は保たれています。

どうぞご安心ください。

プロガードの性能を長持ちさせるために、アルカリ性の溶液(化粧品、整髪料なども含む)を使用された場合は直ちに水で流して下さい。

プロガードとは

あれこれ気になる汚れ、えっ、水アカが原因?!

黒ずみ・くすみといった気になる水アカ汚れ。水にぬれる面にザラザラした汚れが頑固にこびりついて、こすっても簡単にはとれません。目立たなくても、うっすらとついた水アカは、他の汚れまで呼び寄せてしまいます。


水アカは「洗面器のお掃除の大敵」なのです。



水アカとは、水道水(洗浄水)の中に含まれる溶性ケイ酸(土壌成分に由来する無毒の鉱物)が、衛生陶器の表面で化学反応して石のように硬く結びついたものです。


もともとはツルツルだった表面が、数ヶ月もすればどんどん水アカが固着します。ミクロのレベルでザラザラ・ガサガサになって、ほかの汚れまでヤスリのように引っかけてしまいます。

やがては鉄分まで取り込んで、目にもハッキリ見えるイヤな汚れに。こうなると、もう通常の手入れでキレイにお掃除することは不可能です。




プロガード加工していない製品

新品時



数年間使用後




● プロガードなら、「汚れのはじまり」の水アカを寄せつけません!

「もし水アカのザラザラがつかなければ、洗面器はずっとツルツルでお掃除しやすいままなのに……」プロガードはそんな発想を実現した、**INAX 独自の**新技術です。

水アカがつきやすい(水が流れるところなどの)衛生陶器の表面を、表面分子レベルでガード、化学反応による水アカの固着を防ぎます。

“汚れのはじまり”水アカを防ぐことによって、表面はずっとツルツルのまま、**優れた清掃性が維持**されます。

≡ いつまでもピカピカ!




塗りつけたり焼きつけたりしたコーティングとは一線を画した新技術です。陶器の表面硬度が保たれたままです。見た目にも従来と変わりません。摩耗に強く、透明感のある美しいツヤが永く維持されます。水アカを防ぐ表面の働きで、水をはじくのが特徴です。

プロガード加工した製品

新品時



数年間使用後



じょうずなお手入れ方法

●プロガードは、おそうじがラクです。


水アカがつきやすいところに**プロガード**加工してあります。



■ 部分にプロガード加工。
水アカは、水道水などによって
「濡れたり、乾いたり」を繰り返
す部分に固着します。



じょうずなお手入れ方法



樹脂製の柔らかいスポンジ
ブラシなどで、軽くこする程
度でじゅうぶんです。

中性洗剤



少量の中性洗剤ですみます。
(強力な洗剤は不要です。)

プロガードの効果持続 期間について

この冊子にある適切なお手入
れ方法を守っていただければ、
プロガードの水アカ防止効果
は、使用開始から5年間は持
続します。

清掃頻度などの使用状況によって多少変動
します。「持続期間5年間」の算出は以下の
条件によっています。

洗面器掃除は週に4日。

1回につきプロガード加工面を往復10回こする。
この掃除頻度で、5年経過。

10回×4日×52週(1年)×5年
10,000回の摩耗回数


リフレッシュサービスのご案内

● 5年以上経過したら再加工を
おすすめいたします。

ご使用開始から5年以上経過し、**プロガード**の水アカ防止効果が低下した場合、お客様のご希望に応じてプロガードの再加工を承っております。

ご使用から5年後を目安に・・・

INAXのサービスマンがお客様のお宅へ訪問して、商品のリフレッシュ清掃とプロガードの再加工を行います。作業時間は1～2時間程度です。



サービス・価格などの詳細は、下記のフリーダイヤルへお気軽にお問い合わせください。

お求めの住宅会社・工事店

または(株)INAXメンテナンス

 **0120-1794-11** 全国フリーダイヤル
(電話料金無料)

受付時間9:00～17:30(土曜・日曜・祝日を除く)


株式会社 INAX

ショールームのご案内

札幌 — 011-271-1710	仙台 — 022-265-1710	盛岡 — 019-659-1714	青森 — 017-774-2345
郡山 — 024-922-7503	銀座 — 03-5250-6560	新宿L21 — 03-3340-1700	立川 — 042-538-1934
甲府 — 055-237-1763	横浜 — 045-662-1401	藤沢 — 0466-89-1794	千葉 — 043-222-1701
水戸 — 029-227-1718	さいたま — 048-651-1791	川越 — 049-238-7560	宇都宮 — 028-634-2133
高崎 — 027-364-1794	新潟 — 025-280-9701	長野 — 026-252-6200	松本 — 0263-85-2500
名古屋 — 052-201-1715	岡崎 — 0564-58-1794	岐阜 — 058-276-1711	津 — 059-226-1715
静岡 — 054-238-1773	浜松 — 053-411-1794	金沢 — 076-262-1701	富山 — 076-421-1734
福井 — 0776-57-1785	大阪 — 06-6539-3111	箕面 — 072-725-1741	神戸 — 078-361-6680
姫路 — 0792-25-1760	京都 — 075-231-1716	高松 — 087-815-3388	徳島 — 088-664-5503
松山 — 089-931-5730	高知 — 088-878-1790	広島 — 082-850-3919	岡山 — 086-242-1794
山口 — 083-920-1710	福岡 — 092-471-1700	長崎 — 0957-27-2710	熊本 — 096-334-1894
大分 — 097-568-3417	宮崎 — 0985-23-1794	鹿児島 — 099-263-1882	

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

(株)INAX「お客様相談センター」


TEL  0120-1794-00

FAX  0120-1794-30

受付時間 平日 9:00 ~ 19:00
土・日曜・祝日 10:00 ~ 18:00
(夏季、年末年始の休みは除く)

(株)INAX メンテナンス

全国フリーダイヤル(電話料金無料)

TEL  0120-1794-11

FAX  0120-1794-56

受付時間 9:00 ~ 22:00
(365日受付&修理)

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

取扱店(店名・住所・TEL)